

## ASR 35 M ACP (602058000) Универсальные пылесосы

Картон; с функцией встряхивания электромагнитным полем и автоматикой включения с измерением перепада давления

№ для заказа 602058000 EAN (Европейский номер товара) 4007430250124



Альтернативное изображение





- Для обеспечения пылеотсоса на электроинструменте при продолжительном режиме работы на стройплощадках и в мастерских
- В особой степени подходит для отсоса бетонной и каменной пыли
- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- Розетка для электроинструмента с целью обеспечения автоматического включения/отключения пылесоса
- AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря системе автоматической очистки фильтра MPulse во время длительной эксплуатации.
- При падении мощности всасывания ниже оптимальной происходит встряхивание фильтра
- Высокая степень защиты пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса М
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Предупреждающий сигнал при падении объемного потока ниже минимального значения для обеспечения защиты пользователя
- Установка оптимальной мощности всасывания путем предварительного выбора диаметра шланга
- Автоматика выбега для полного опорожнения всасывающего шланга
- Антистатическое оснащение предотвращает образование статического заряда при использовании соответствующих принадлежностей
- Устойчивость благодаря чрезвычайно большим колесам и поворотным роликам со стояночным тормозом
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения

www.metabo.com 1 / 2



## Технические данные

## Характеристики

Производительность по воздуху, макс.	4380 л/мин
Разрежение	248 ГПа (мбар)
Фильтрующая поверхность	8600 см²
Макс. потребляемая мощность	1400 Вт
Объем резервуара	35 л
Диаметр всасывающего шланга	35 мм
Длина шланга	4 м
Bec	16 кг
Длина кабеля	8 M

## Объем поставки

Антистатический всасывающий шланг (Ø 35 мм / 4 м)

Соединительная муфта Ø 41/48 мм

Промежуточная деталь рукоятки

2 всасывающих трубки из пластика

2 фильтровальных картриджа из полиэфира (класс М)

Полиэтиленовый фильтровальный мешок

Насадка для швов

Насадка для пола (ширина 300 мм)

www.metabo.com 2 / 2